IPAR
NORANTZ
TGE 3.180
ALLROAD
NORANTZ
All-Terrain T/A
BFGoodrich

MAN
MAN

IPAR 2

NORANTZ

2L 180CV

6 manual
8 automatic *

AWD 4x4

4

2

5986 mm

2593 mm

1250 mm x 1820 mm
1250 mm x 1920 mm *

190 Ah

108 L

97 L

2x 3 kg R907
1x 20 L GLP *

Electric 70 L
Electric 90 L *

Gas 1.35 kW

Gasoil 4 kW

Gas 1x 1 kW
Gas 1x 1,8 kW

WC

19L / 15 L

MAN

ACHTUNG: GLASDECKEL KÖNNEN BEI ERHITZUNG PLATZEN. VOR SCHLIESSENDES DECKELS SÄMTLICHE BRENNER LÖSCHEN.
WARNING: THIS IS NOT A COOKING SURFACE. GLASS LID MUST BE FULLY RAISED WHEN BURNERS ARE ALIGHT.
ATTENTION: UTILISER LES BRULEURS SEULEMENT QUAND LE COUVERCLE EN VERRE EST RELEVE.

THULE
THULE
IPAR
All-Terrain T/A
BFGoodrich

IPAR 22

NORANTZ

- 2L 180CV
- 6 manual
  8 automatic *
- AWD 4x4
- 4
- 2 + 2
- 5986 mm
- 2820 mm

- 1250 mm x 1820 mm
  1250 mm x 1920 mm *
- 1300 mm x 2000 mm
- 190 Ah
- 108 L
- 97 L
- 2x 3 kg R907
  1x 20 L GLP *
- Electric 70 L
  Electric 90 L *
- Gas 1.35 kW
- Gasoil 4 kW
- Gas 1x 1 kW
  Gas 1x 1,8 kW
- WC 19L / 15 L

MAN

NORANTZ
MAN

IPAR
NORANTZ

2L 180CV

6 manual
8 automatic *

AWD 4x4

4

4

5986 mm

3190 mm

1250 mm x 1820 mm
1250 mm x 1920 mm *

1500 mm x 2000 mm

190 Ah

108 L

97 L

2x 3 kg R907
1x 20 L GLP *

Electric 70 L
Electric 90 L *

Gas 1.35 kW

Gasoil 4 kW

Gas 1x 1 kW
Gas 1x 1,8 kW

WC 19L / 15 L

MAN

NOR NTZ
MAN

NORANTZ

IPAR 5

NORANTZ

2L 180CV	5
6 manual 8 automatic *	5
AWD 4x4	5986 mm
	3190 mm

1500 mm x 2000 mm	Electric 70 L Electric 90 L *
1500 mm x 2000 mm	Gas 1.35 kW
190 Ah	Gasoil 4 kW
108 L	Gas 1x 1 kW Gas 1x 1,8 kW
97 L	WC 19L / 15 L
2x 3 kg R907 1x 20 L GLP *	

ALLROAD
BFGoodrich
All-Terrain
T/A

All-Terrain T/A
BFGoodrich
MAN
XtraIPAR

NORANTZ

NORANTZ
MAN

NORANTZ

XTRA
IPAR


ALLROAD
All-Terrain T/A


FRONT RUNNER

MAN

Xtra
IPAR

FIRE ICE
EXTINTOR DE INCENDIOS

ALLROAD

IPAR

NORANTZ

www.norantz.com

Bulandegi Bidea, 24
20150, Zizurkil
Gipuzkoa. Spain

Tel: 0034 943-844-941
info@norantz.com