



NORANTZ EKI 3+2 en chasis Mercedes Benz Sprinter

INFORMACIÓN VEHÍCULO BASE

Motor y caja de cambios

Potencia motor	140 kW (190 CV)
Versión motor	EURO VI
Caja de cambios	Tracción integral 4x4 con Torque-on-Demand Cambio automático 9 velocidades 9G-TRONIC

Dimensiones y pesos (mm/Kg)

Longitud	6.052 mm
Ancho	2.020 mm
Altura	3.208 mm
Altura interior	1.900 mm
Distancia entre ejes	3.665 mm
Peso total admisible	4.100 kg
Tipo de combustible y capacidad	Diésel - Depósito 93 L

Color

7160 Gris piedra

EQUIPAMIENTO VEHÍCULO BASE

General

Carrocería a mayor altura

Alternador 14V / 250A

Freno de estacionamiento eléctrico

Módulo comunicación (LTE) para servicios digitales

Faros LED High Performance

Luces traseras en técnica LED parcial

Luces de salida

Asideros acceso puerta conductor y acompañante

Asidero en entrada

Toma de corriente USB de 12 V

Sistema de llamada de emergencia Mercedes-Benz

WET WIPER SYSTEM

Sensor de lluvia

Parabrisas calefactable

Cristal tintado con banda tintada en parabrisas

Indicación nivel de aceite motor arranque en frío

Supervisión inalámbrica presión neumáticos delanteros y traseros

Tapa de llenado de AdBlue con cerradura

Dos llaves principales adicionales

Gato Hidráulico

Exterior

Retrovisores exteriores calefactables y plegables eléctricamente

Faros antiniebla con luz de giro

Intermitentes laterales delante

Neumáticos 225/75 R16 C

Llantas de acero 6,5J x 16 con pintura especial

Eganche remolque para carga superior a 2.8/3.0t

Eganche tipo cowboy de más de 2,8/3,0 t

Punto de retención intermedio puerta corredera

Cabina

Sistema multimedia MBUX con pantalla táctil 10,25"

Cuadro de instrumentos con display en color

Repisa portaobjetos sobre el revestimiento del techo

Volante de cuero

Volante multifunción

Volante ajustable en altura e inclinación

Climatización automática THERMOTRONIC

Asiento calefactado conductor

Asiento calefactado acompañante

Paquete de carga tablero de instrumentos

Soporte para carga inalámbrica para smartphones

Portavasos delante

Tapa abatible para compartimento portaobjetos

Tela Caluma negro en asientos

Airbag para conductor y acompañante

Asiento de ajuste eléctrico para el conductor

Asiento de ajuste eléctrico para acompañante

Asiento giratorio conductor

Asiento giratorio acompañante

Apoyo lumbar en asiento conductor

Apoyo lumbar en asiento acompañante

Apoyacabezas confort para conductor

Apoyacabezas confort para acompañante

Alfombrillas impermeables

Red portaobjetos respaldo conductor

Red portaobjetos respaldo acompañante

Asistentes

Asistente para viento lateral

Ayuda al arranque en pendientes

Asistente de luces altas

TEMPOMAT

ATTENTION ASSIST

Control de ángulo muerto

Paquete de aparcamiento con cámara de 360°

Avisador marcha atrás

Asistente activo de mantenimiento de carril

Asistente activo de distancia - DISTRONIC

Asistente de señales de tráfico

EQUIPAMIENTO NORANTZ

General

Personas viajar 5

Personas dormir 5

Aislamiento térmico y acústico de alta calidad

Madera fenólica revestida con suelo vinílico de alto tránsito, diseño Concrete cold grey

Paredes de chopo tapizadas en OIL

Muebles de madera HPL de diseño Nogal con detalles de aluminio negro con la estética única de NORANTZ

Cajones y armarios de gran calidad con cierre suave y de seguridad

Líneas de leds regulables por todo el habitáculo

Pintura texturizada en pop-outs

Pintura texturizada color (logotipos y arco en el color del coche, parachoques y parrilla en negro)

Debajo de los parachoques con pintura de color texturizada

Capó con pintura texturizada de color

Luz LED en puerta corredera.

Oscurecedores en cabina

Sala

Banqueta triple con cinturones de seguridad integrados, puntos de anclaje ISOFIX y tapizado como los asientos de la cabina

Mesa extraíble en el comedor

Cocina

Placa de inducción doble

WC

Ducha cerrada con puerta corredera de persiana, armario de pared cerrado y ventana con película de privacidad

Váter eléctrico Clesana C1

Zona de dormir

Banqueta de tres plazas convertible en cama para el salón, de 1,400 x 2,000 mm

Cama longitudinal en el techo: 2.000 x 1.200 mm

Compartimentos portaobjetos en el techo a ambos lados de la cama, incl. 2 flexos de lectura con puerto USB

Amplio espacio de almacenamiento vertical y sistema de cajas apilables en el maletero

Ducha exterior extra

Ventanas & claraboyas

Ventanas Dometic S7P integradas con persianas y mosquitera: 1 Comedor
1 puerta corredera

Ventanas Dometic S7P integradas con película oscurecedora 1 WC

Claraboya Dometic MiniHeki 400 x 400 mm

Equipamiento técnico

Sistema de agua caliente y calefacción Truma Combi D6 E, alimentado por gasóleo

Aire acondicionado

Frigorífico de compresor Dometic RC10.4Tde 90 L

Sistema domótico para el control de todos los componentes electrónicos y la gestión de datos

2 baterías Victron LiFePO4 de 300 Ah NG

Toma externa de 230 V

2 cargadores Victron Orion XS 50 A DC-DC

Inversor Victron MultiPlus II 3000 W 120 A DC-AC y cargador AC-DC

Depósito interior agua limpia de 104L

Filtro de agua

Depósito exterior aguas grises de 100L

Llantas Delta Klassik B18"

Llanta de recambio Delta Klassik B de 18" pulgadas

Neumáticos BF Goodrich All Terrain 18"

Neumáticos de recambio BF Goodrich All Terrain 18"

Protectores: Frontal, central, diferencial trasero y depósito de combustible

Snorkel

Aletines negros

Faros de largo alcance

Escalón en la puerta del conductor

Escalón en la puerta del pasajero

Escalón en la puerta corredera

Sistema de sonido reforzado

Plancha de carga en la puerta izquierda y derecha

2x Portabicicletas hidráulico sobre la plancha de carga

Caja de carga especial NORANTZ (650x700x350mm) sobre plancha de carga

Anclaje de rueda en plancha de carga

Cabestrante WARN con control inalámbrico EPIC Line

PACK - Soporte lateral + 2 placas Maxtrax + pernos de seguridad

Toldo de pared

Paneles solares en techo elevable de 420 W en total
